

Schulstempel:

## Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie (Aktualisierung vom **25.04.2022**)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

**Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung des Hygieneplans: Schulleiterin Frau Uhle**

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?       | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)   | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)   | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)       |
|--------------------------------------|--|---|---|---|
| <b>Persönliche Hygiene - Basis</b>   |  |   |   |   |
| <b>Händereinigung</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Betreten des Schulgebäudes</li> <li>– vor dem Zubereiten von Speisen, Essen</li> <li>– nach dem Toilettengang</li> <li>– nach Naseputzen,</li> <li>– nach Husten oder Niesen</li> <li>– nach Kontakt mit Abfällen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li> <li>– Seife abwaschen und gut abtrocknen</li> <li>– mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen</li> <li>– Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul> | Flüssigseife im Spender<br><br>(Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)  | Beschäftigte in Schule<br>Schüler/innen<br>schulfremde Personen |
| <b>Hygienische Händedesinfektion</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter, Reinigung verunreinigter Flächen)</li> </ul>  | Handdesinfektionsmittel:<br># entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden,<br># sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein,<br># in Grundschulen und Primarstufe der   | – Virusinfektion:<br>Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“<br><br>Desinfektionsspender an geeigneten Orten möglichst fest montiert zur | Beschäftigte in Schule<br>Schüler/innen                         |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?   | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)   | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)   | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|--|--|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nach Ablegen der Schutzhandschuhe</li> <li>– bei Bedarf</li> </ul>                                  | <p>Förderschulen für Kinder unerreichbar aufbewahren,</p> <p><b>ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</b></p>   | Verfügung stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure)   |   |
| <b>Niesetikette</b>  | Niesen und Husten  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten</li> <li>– ist kein Taschentuch griffbereit, Armbeuge vor Mund und Nase halten</li> <li>– größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden</li> </ul>  | – Wegwerftuch   | Beschäftigte in Schule<br>Schüler/innen                   |
| <b>Handpflege</b>  | nach Bedarf  | – auf trockenen Händen gut verreiben  | personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen   | Beschäftigte in Schule<br>Schüler/innen                   |
| <b>Persönliche Hygiene – medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) <sup>1)</sup></b> |  |   |   |   |
| <b>Mund-Nasen-Bedeckung</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle Personen, auch Schulfremde</li> <li>– alle Schularten (Schulgebäude / Schulgelände)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– keine Pflicht zum Tragen von MNS</li> <li>– aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen sowie # bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren</li> </ul>                                     |   |   |
| <b>Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung</b>                            | – bei Nutzung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html</a></li> <li>– beim Tragen auf Tragepausen achten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– personenbezogene MNB mitbringen</li> <li>– bzw. für Lehrkräfte werden FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) durch das LaSuB zur Verfügung gestellt</li> <li>– Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19</li> </ul> |   |
| <b>Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis</b>                               |  |   |   |   |
| <b>Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest) _</b>                                       | – Lehrkräfte/schulisches Personal  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Testung auf freiwilliger Basis in der Schule</li> <li>– für Schüler/innen nur bei begründeten</li> </ul>   | – Selbsttests im Rahmen der schulischen Testung auf freiwilliger  | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule                    |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume? | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)                                       | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  |
|--------------------------------|--|---|---|--|
|                                | – Schüler/innen  | Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung)   | Basis werden durch Schule bereitgestellt<br>– Bezug wie bisher über LaSuB                             | Schüler/innen  |
|                                | – schulfremde Personen                                       | – keine Testpflicht   |   |  |
| <b>Unterweisung</b>            | – vor Testdurchführung                                       | – Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen<br>– ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos   |   | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule                     |
| <b>Testdurchführung</b>        | – bei freiwilliger Testung an Schule                         | – Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung<br><b>Hinweis:</b><br>– <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b><br>– <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b><br>– in der Regel nasaler Abstrich<br>– Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - (Gebrauchsanleitung) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich)<br>– im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach BfArM zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB)<br>– Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)<br>– Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person<br>– Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft<br>– Einmalhandschuhe bereithalten<br>– bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser | – Entsorgung in Müllbeutel<br>– Flächendesinfektionsmittel („begrenzt viruzid“)<br>– Einmalhandschuhe | Schulleitung<br>Lehrkräfte<br>Schüler/innen<br>Schulträger |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?                                  | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)   | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)   | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)                            |
|---|---|--|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>– hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>– genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> <li>– bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</li> </ul> |   |  |
| <b>Zugang und Aufenthalt</b>                                    |   |  |   |  |
| <b>Betretungsverbot</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen: <ul style="list-style-type: none"> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion,</li> <li># mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) -</li> </ul> </li> </ul>  |   | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule<br>Schüler/innen<br>schulfremde Personen      |
| <b>Zugangs- / Aufenthaltsregelungen</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test)</li> <li>– bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom oder positivem Testergebnis muss Schule unverzüglich verlassen werden (Schüler/innen bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen)</li> </ul>                                 |   | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule<br>Schüler/innen                              |
| <b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrkräfte, schulisches Personal, und Schüler/innen, Schulfremde</li> <li>– täglich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>– Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Voraussetzung für einen PCR-Test) aus</li> <li>– <a href="#">Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen</a></li> <li>– keine weitere Absonderung <a href="#">von engen Kontaktpersonen</a> oder symptomloser</li> </ul>   | <p>Formular <i>Testnachweis – Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest)</i></p> <p>Infoblatt zur Absonderung in Sachsen, gültig ab <b>25.04.2022</b>, aushändigen</p> <p>Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und</p> | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule<br>Schüler/innen,<br>Personensorgeberechtigte |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?  | Wann? Wo? Wer? ...<br>(bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)       | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)   | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)  | Verantwortlich?<br>(bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) |
|---|---|--|--|--|
|   |   | Schüler/innen<br>– weitere Regelung zur Absonderung in den <u>Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</u> beachten  | Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab <a href="#">25.04.2022</a>                |  |
| <b>Zugangskontrolle</b>   | – täglich<br>– schulfremde Personen                                   | schulinternes Verfahren zur Zugangskontrolle <b>möglich</b> (u.a. verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin)   |  | Schulleitung<br>schulfremde Personen                         |
| <b>Schulpflicht</b>   | Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte | – es besteht Schulbesuchspflicht   |  | Personensorgeberechtigte<br>Schulleitung                     |
| <b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>   |   |  |  |  |
| <b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>  | – täglich   | a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der <b>empfohlenen</b> Schutzmaßnahmen<br>b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen  | zu a) Hinweisschilder, Aushänge, - Informationsmaterial<br>zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude | Schulleitung   |
| <b>Innerschulische Verkehrswege/ Flure</b>  | – täglich   | – Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen)<br>– mehrmals täglich lüften  |  | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule<br>Schüler/innen      |
| <b>Lüftung in Unterrichtsräumen</b><br>(Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen) | – mehrmals täglich<br>– regelmäßig                                    | – Stoß- und Querlüftung mittels (soweit technisch möglich) vollständig geöffneter Fenster und Türen:<br># mindestens einmal während der Unterrichtsstunde, möglichst alle 20 Minuten (spätestens 30 Minuten nach Unterrichtsbeginn) für ca. 3 Minuten,<br># (alleiniges Kippen von Fenstern ist ggf. nicht ausreichend – ggf. Überprüfung mittels CO <sub>2</sub> -Ampel)<br>– Stoß- und Querlüftung sind nicht erforderlich, wenn Luftaustausch durch raumlufttechnische Anlage gesichert ist<br>– Räume ohne Belüftungsmöglichkeit für |  | Beschäftigte in Schule                                       |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?  | Wann? Wo? Wer? ... (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen) | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)   | Verantwortlich? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)                |
|---|--|---|---|--|
|   |  | Unterricht ausplanen (z.B. Fenster nicht zu öffnen, nicht funktionierende Lüftungsanlage)<br>– ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)                              |   |  |
| <b>weitere genutzte Räume (z.B. Lehrerzimmer, Sekretariat, Garderobenräume, Bibliotheken)</b> | – täglich mehrfach   | – regelmäßige Lüftung<br>– <b>Empfehlung: Abstand von 1,50 m durch entsprechende Möblierung vorgeben</b>  |   | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule                                   |
| <b>Reinigung</b>  |  |   |   |  |
| <b>Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume,</b>                                | – täglich<br>– täglich                                       | – entsprechend vorhandenem Reinigungsplan<br>– gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen<br>– gründliches Reinigen von techn.-medialen Geräten                               | – s. vorhandener Reinigungsplan<br>– ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen   | Reinigungsfirma<br>Schulträger<br>Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule |
| <b>Reinigung von Flächen</b>  | – entsprechend dem Erfordernis                               | – bei Verunreinigung von Flächen mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch (keine Sprühd desinfektion) | Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion)<br><br>(Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“) |  |
| <b>Reinigung Sanitärräume</b>   | – täglich  | – Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen<br>– Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren  | – ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen<br>desinfizierendes Reinigungsmittel-  |  |
| <b>Maßnahmen bei Hygienemängeln</b>   | – bei Bedarf   | – Unterstützung bei Schulträger, Schulreferent und ggf. Gesundheitsamt einfordern   |   | Schulleitung   |
| <b>Arbeitsmittel</b>  |  |   |   |  |
| <b>Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel</b>                                    | – täglich  | – Empfehlung: Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen<br>– Empfehlung: sachgerechte  | - Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“   | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule                                   |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?    | Wann? Wo? Wer? ...<br>(bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)                    | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)  | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen) | Verantwortlich?<br>(bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)       |
|-----------------------------------|--|---|---|--|
|                                   |  | Reinigung/Desinfektion nach-Nutzung gemeinschaftlich verwendeter Kontaktflächen (z.B. Mikroskope, Schutzbrillen) und technisch-medialer Geräte<br>-> s. Reinigung   |   |  |
| <b>Pausen</b>                     |  |   |   |  |
| <b>Beaufsichtigung</b>            | – täglich  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aufsicht an veränderte Situation anpassen</li> <li>– Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände</li> <li>– Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften)</li> </ul>  |   | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule                             |
| <b>Speiseräume</b>                | – täglich  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe (z. B. transparente Abtrennungen)</li> <li>– die Mensa gut lüften, im Sommer ggf. Speiseneinnahme auch im Freien</li> </ul>  | schulspezifische Einzelfalllösungen mit Essenanbieter finden    | Schulleitung<br>Beschäftigte der Schule<br>Essensanbieter          |
| <b>Personaleinsatz</b>            |  |   |   |  |
| <b>Risikogruppen / Schwangere</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</li> <li>– Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>– individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>– kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht</li> <li>– dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> </ul> |   | Schulleitung<br>Beschäftigte der Schule<br>Betriebs- oder Hausarzt |

| Was? Ggf. begrenzte Zeiträume?   | Wann? Wo? Wer? ...<br>(bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)   | Wie? (bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)   | Womit? (hier bitte stets schulinterne Konkretisierung einfügen)  | Verantwortlich?<br>(bitte schulinterne Ergänzungen einfügen)                         |
|--|---|--|--|--|
| <b>Erste Hilfe</b>   |   |  |  |  |
| <b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– täglich</li> <li>– nach Bedarf</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (z. B. FFP2-Maske in den Verbandskästen)</li> <li>– für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske/Beatmungstuch zur Verfügung stellen</li> <li>– Ersthelfer informieren</li> </ul>   |  | Schulleitung<br>Schulträger<br>Beschäftigte in Schule<br>Ersthelfer<br>Schüler/innen |
| <b>Unterweisungen</b>  |   |  |  |  |
| <b>Hygieneunterweisungen</b>   | Schüler:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Schuljahresbeginn</li> <li>– im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen</li> </ul> Lehrkräfte:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– mindestens einmal im Schuljahr</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule</li> <li>– Inhalte: Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, Lüften</li> <li>– Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informieren</li> </ul> | Muster-Unterweisungsunterlagen im Schulportal unter AManSys -> AManSys Unterweisungsunterlagen -> 12 Pandemie_SARSCoV-2_SL | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule   |
| <b>weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>  |   |  |  |  |
| Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt<br><br>Landkreise, Kreisfreie Städte |   | weitergehende Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen sind zu beachten und umzusetzen   |  | Schulleitung<br>Beschäftigte in Schule   |

**Quellen:**

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)



- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021 -
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab [25.04.2022](#)
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom [25.04.2022](#),
- n) [Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul-und Kita-Coronaverordnung](#)
- o) [Schulleiterschreiben vom 21.04.2022, Schulische Regelungen zu Masken- und Testpflichten](#)
- p) [Schulleiterschreiben vom 22.04.2022, Aktualisierter Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung](#)

<sup>1)</sup> **Abkürzungen:**

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbarem Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 02.05.2022

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 05.05.2022

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung:

